

Maras Meer (9534A)



Ungewünschte Schwermetalle

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Hg	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
Se	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
Cd	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
Sn	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
Sb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
As	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
Al	8.46 µg/l	2.00 µg/l	6.46		320
Pb	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
Ti	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
Cu	2.51 µg/l	0 µg/l	2.41		320
La	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
Sc	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
W	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320

Macro-Elemente

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Na	10926.00 mg/l	10700.00 mg/l	226.00		320
Ca	479.00 mg/l	440.00 mg/l	39.00		320
Mg	1077.00 mg/l	1370.00 mg/l	-293.00		320
K	389.00 mg/l	400.00 mg/l	-11.00		320
Br	61.00 mg/l	62.00 mg/l	-1.00		320
B	4.35 mg/l	4.50 mg/l	-0.15		320
Sr	6.59 mg/l	8.00 mg/l	-1.41		320
S	916.00 mg/l	900.00 mg/l	16.00		320

Maras Meer (9534A)



Li-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Li	229.00 µg/l	200.00 µg/l	29.00		320
Ni	0.00 µg/l	5.00 µg/l	-5.00		320
Mo	25.00 µg/l	12.00 µg/l	13.00		320

I-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
V	0.00 µg/l	1.20 µg/l	-1.20		320
Zn	0.47 µg/l	4.00 µg/l	-3.53		320
Mn	0.00 µg/l	2.00 µg/l	-2.00		320
I	17.00 µg/l	60.00 µg/l	-43.00		320

Fe-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Cr	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
Co	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320
Fe	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320

Ba-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Ba	192.00 µg/l	10.00 µg/l	182.00		320
Be	0.00 µg/l	0 µg/l	-0.10		320

Si-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
Si	181.00 µg/l	100.00 µg/l	81.00		320

Maras Meer (9534A)



Nährstoff-Gruppe

Element	Analyse	Sollwert	Abweichung	Warnampel	Liter
P	6.95 µg/l	6.00 µg/l	0.95		320
PO4	0.021 mg/l	0.018 mg/l	0.003		320