



Benutzer: Mark Flato
Analyse ID: 24281

Aquarium ID: 12974

Datum: 04.09.2018

Messwert	Wert	Sollwert
Karbonathärte:	7.8 °dKH	7.5 °dKH

Salinität: 37.27 PSU 35 PSU

Basiswerte	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Salinität (NaCl)	37.27 PSU	35.00 PSU	+2.27 PSU	✓

Karbonathärte 7.80 °dKH 7.50 °dKH +0.30 °dKH ✓

Mengenelemente	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Chlorid	21267 mg/l	21087 mg/l	+180.3 mg/l	✓

Natrium 11615 mg/l 11715 mg/l -99.80 mg/l ✓

Magnesium 1392 mg/l 1400 mg/l -8.45 mg/l ✓

Schwefel 992.8 mg/l 979.8 mg/l +13.01 mg/l ✓

Calcium 443.5 mg/l 448.4 mg/l -4.86 mg/l ✓

Kalium 437.3 mg/l 434.5 mg/l +2.79 mg/l ✓

Brom 71.06 mg/l 71.35 mg/l -0.29 mg/l ✓

Strontium 7.97 mg/l 8.52 mg/l -0.55 mg/l ✓

Bor 4.61 mg/l 4.69 mg/l -0.08 mg/l ✓

Fluorid 1.26 mg/l 1.38 mg/l -0.12 mg/l ✓

Spurenelemente	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Lithium	191.2 µg/l	181.0 µg/l	+10.15 µg/l	✓

Silicium 43.75 µg/l 106.5 µg/l -62.75 µg/l ✓

Iod 38.25 µg/l 69.22 µg/l -30.97 µg/l ✗

Barium 46.77 µg/l 10.65 µg/l +36.12 µg/l ✓



Benutzer: Mark Flato
Analyse ID: 24281

Aquarium ID: 12974

Datum: 04.09.2018

Molybdän	16.03 µg/l	12.78 µg/l	+3.25 µg/l	✓
Nickel	2.10 µg/l	0.53 µg/l	+1.57 µg/l	✓
Mangan	0.80 µg/l	1.06 µg/l	-0.26 µg/l	✓
Arsen	n.u µg/l	1.60 µg/l	-1.60 µg/l	✓
Beryllium	n.u µg/l	0.11 µg/l	-0.11 µg/l	✓
Chrom	n.u µg/l	0.53 µg/l	-0.53 µg/l	✓
Cobalt	n.u µg/l	0.11 µg/l	-0.11 µg/l	✓
Eisen	n.u µg/l	0.53 µg/l	-0.53 µg/l	✓
Kupfer	n.u µg/l	0.53 µg/l	-0.53 µg/l	✓
Selen	n.u µg/l	0.53 µg/l	-0.53 µg/l	✓
Silber	n.u µg/l	0.11 µg/l	-0.11 µg/l	✓
Vanadium	0.99 µg/l	1.60 µg/l	-0.61 µg/l	✓
Zink	n.u µg/l	2.13 µg/l	-2.13 µg/l	✓
Zinn	n.u µg/l	0.53 µg/l	-0.53 µg/l	✓

Nährstoffe	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Nitrat	5.07 mg/l	2.00 mg/l	+3.07 mg/l	✓

Phosphor	15.29 µg/l	8.52 µg/l	+6.77 µg/l	✓
Phosphat	0.05 mg/l	0.02 mg/l	+0.03 mg/l	✓

Schadstoffe	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Aluminium	0.89 µg/l	0.11 µg/l	+0.78 µg/l	✓
Antimon	n.u µg/l	0.11 µg/l	-0.11 µg/l	✓
Bismut	n.u µg/l	0.11 µg/l	-0.11 µg/l	✓



Benutzer: Mark Flato
Analyse ID: 24281

Aquarium ID: 12974

Datum: 04.09.2018

Blei	n.u µg/l	0.11 µg/l	-0.11 µg/l	✓
Cadmium	n.u µg/l	0.21 µg/l	-0.21 µg/l	✓
Lanthan	n.u µg/l	n.u µg/l	+n.u µg/l	✓
Thallium	n.u µg/l	0.11 µg/l	-0.11 µg/l	✓
Titan	n.u µg/l	0.11 µg/l	-0.11 µg/l	✓
Wolfram	n.u µg/l	n.u µg/l	+n.u µg/l	✓
Quecksilber	n.u µg/l	n.u µg/l	+n.u µg/l	✓



Benutzer: Mark Flato
Analyse ID: 24281

Aquarium ID: 12974

Datum: 04.09.2018

Empfehlungen:

Supplement	Priorität	Handlung	Tagesdosis	Einheit	Tage
Iod	Wichtig	Dosierung	0,10	ml	2