



Benutzer: Daniel von der Gablentz
Analyse ID: 111184

Aquarium ID: 44458

Datum: 10.03.2021

Basiswerte	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Salinität (NaCl)	37.42 PSU	35.00 PSU	+2.42 PSU	✓

Karbonathärte	9.56 °dKH	7.50 °dKH	+2.06 °dKH	✗
---------------	-----------	-----------	------------	---

Mengenelemente	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Chlorid	21374 mg/l	21167 mg/l	+207.1 mg/l	✓

Natrium	11645 mg/l	11759 mg/l	-114.40 mg/l	✓
---------	------------	------------	--------------	---

Magnesium	1468 mg/l	1406 mg/l	+62.22 mg/l	✓
-----------	-----------	-----------	-------------	---

Schwefel	928.7 mg/l	983.5 mg/l	-54.81 mg/l	✓
----------	------------	------------	-------------	---

Calcium	502.2 mg/l	450.1 mg/l	+52.13 mg/l	✗
---------	------------	------------	-------------	---

Kalium	462.0 mg/l	436.2 mg/l	+25.83 mg/l	✓
--------	------------	------------	-------------	---

Brom	68.65 mg/l	71.63 mg/l	-2.98 mg/l	✓
------	------------	------------	------------	---

Strontium	10.14 mg/l	8.55 mg/l	+1.59 mg/l	✓
-----------	------------	-----------	------------	---

Bor	4.71 mg/l	4.70 mg/l	+0.01 mg/l	✓
-----	-----------	-----------	------------	---

Fluorid	1.46 mg/l	1.39 mg/l	+0.07 mg/l	✓
---------	-----------	-----------	------------	---

Spurenelemente	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Lithium	208.0 µg/l	181.7 µg/l	+26.26 µg/l	✓

Silicium	193.5 µg/l	106.9 µg/l	+86.60 µg/l	✓
----------	------------	------------	-------------	---

Iod	9.97 µg/l	69.49 µg/l	-59.52 µg/l	✗
-----	-----------	------------	-------------	---

Barium	80.47 µg/l	10.69 µg/l	+69.78 µg/l	✗
--------	------------	------------	-------------	---

Molybdän	7.54 µg/l	12.83 µg/l	-5.29 µg/l	✓
----------	-----------	------------	------------	---

Nickel	3.60 µg/l	0.53 µg/l	+3.07 µg/l	✓
--------	-----------	-----------	------------	---



Benutzer: Daniel von der Gablentz

Aquarium ID: 44458

Datum: 10.03.2021

Analyse ID: 111184

Mangan	1.09 µg/l	1.07 µg/l	+0.02 µg/l	✓
Arsen	n.n	1.60 µg/l		✓
Beryllium	n.n	0.11 µg/l		✓
Chrom	n.n	0.53 µg/l		✓
Cobalt	2.00 µg/l	0.11 µg/l	+1.89 µg/l	✗
Eisen	1.34 µg/l	0.53 µg/l	+0.81 µg/l	✓
Kupfer	5.00 µg/l	0.53 µg/l	+4.47 µg/l	✓
Selen	n.n	0.53 µg/l		✓
Silber	n.n	0.11 µg/l		✓
Vanadium	2.07 µg/l	1.60 µg/l	+0.47 µg/l	✓
Zink	20.09 µg/l	2.14 µg/l	+17.95 µg/l	✗
Zinn	n.n	0.53 µg/l		✓

Nährstoffe	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Nitrat	1.38 mg/l	2.00 mg/l	-0.62 mg/l	✓
Phosphor	18.36 µg/l	16.04 µg/l	+2.32 µg/l	✓
Phosphat	0.06 mg/l	0.05 mg/l	+0.01 mg/l	✓

Schadstoffe	Wert	Ang.Idealwert	Differenz	Status
Aluminium	20.45 µg/l	0.11 µg/l	+20.34 µg/l	✓
Antimon	n.n	0.11 µg/l		✓
Bismut	n.n	0.11 µg/l		✓
Blei	n.n	0.11 µg/l		✓
Cadmium	n.n	0.21 µg/l		✓



Benutzer: Daniel von der Gablentz
Analyse ID: 111184

Aquarium ID: 44458

Datum: 10.03.2021

Lanthan	n.n	n.n µg/l	✓
Thallium	n.n	0.11 µg/l	✓
Titan	n.n	0.11 µg/l	✓
Wolfram	n.n	n.n µg/l	✓
Quecksilber	n.n	n.n µg/l	✓



Benutzer: Daniel von der Gablentz
Analyse ID: 111184

Aquarium ID: 44458

Datum: 10.03.2021

Empfehlungen:

Supplement	Priorität	Handlung	Tagesdosis	Einheit	Tage
Iod	Wichtig	Dosierung	0,90	ml	3

Zusatzanweisung:

Wir empfehlen einen KH-Wert von 7 bis 9 °dKH